Schauklasseneinteilung

für Carduelіden und europäische Kulturvögel

bei ÖKB Bundesmeisterschaften

Stand September 2026

G1 01 Stämme aller Zeisige (Spinusarten)
02 Einzelvögel aller Zeisige (Spinusarten)
03 Einzelvögel aller Hänflinge und Birkenzeisige (Carduelis/Acanthis)
04 Einzelvögel aller Hänflinge und Birkenzeisige (Carduelis/Acanthis)
05 Stämme aller Grünfinken und Girlitze
06 Einzelvögel aller Grünfinken und Girlitze
07 Stämme aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige Formen
08 Einzelvögel aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige Formen
09 Stämme aller Dompfaffen/Gimpel Phyrrhulla),
10 Einzelvögel aller Dompfaffen/Gimpel (Phyrrhulla),
11 Stämme aller Karmingimpel ,Wüstengimpel,Schneegimpel etc.
12 Einzelvögel aller Karmingimpel ,Wüstengimpel,Schneegimpel etc.
13 Stämme aller Kreuzschnäbel und Hakengimpel
14 Einzelvögel aller Kreuzschnäbel und Hakengimpel
15 Stämme aller Kernbeisser, echten Finken,
16 Einzelvögel aller Kernbeisser, echten Finken,
17 Stämme Mutationen + Schecken aller Zeisige, Girlitze, Hänflinge, Birkenhänflinge(-zeisige) u. Grünlinge.
18 Einzelvögel Mutationen + Schecken aller Zeisige, Girlitze, Hänflinge, Birkenhänflinge(-zeisige) u. Grünlinge.
19 Stämme Mutationen + Schecken aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige Formen
20 Einzelvögel Mutationen + Schecken aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige Formen
21 Stämme Mutationen + Schecken Einzelvögel aller Dompfaffen/Gimpel (Phyrrhulla),
22 Einzelvögel Mutationen + Schecken Einzelvögel aller Dompfaffen/Gimpel (Phyrrhulla),
23 Stämme Mutationen + Schecken aller Buchfinken,Karmingimpel und oben nicht genannten Arten.

24 Einzelvögel Mutationen + Schecken aller Buchfinken,Karmingimpel und oben nicht genannten Arten.

1 CHAMPION: G1/1-G1/16 und 1 CHAMPION: G1/17-G1/24

G2 1 Stämme aller europ. Singvögel sowie deren Mutationen
2 Einzelvögel aller europ. Singvögel sowie deren Mutationen

1 CHAMPION: G2/1-G2/2

MUTATIONSREGELN entsprechend COM/OMJ max. 2 Melanin- + 1Lipochromfarbe.

z.B Erlenzeisig Braun Diluit Ivoor = zulässig
Erlenzeisig Braun Pastell Diluit Ivoor = nicht

SEKTION H

HYBRIDEN

Ringe 1 bis 4 jährig./nur Männchen o.Weibchen in den Stämmen

1 CHAMPION: H1-H12

SKL.:	BEZEICHNUNG
H1	Stamm Hybrid mit Kanarien
H2	Einzelvogel Hybrid mit Kanarien
H3	Stamm Hybrid Wildvogel x Wildvogel
H4	Einzelvogel Wildvogel x Wildvogel
H5	Stamm Hybrid Wildvogel x KANARIE oder umgekehrt in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß,ivoor,“Gelbschnabel“)
H6	Einzelvogel Hybrid Wildvogel x KANARIE oder umgekehrt in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß,ivoor, ,“Gelbschnabel“)
H7	STAMM Hybrid Wildvogel x Wildvogel in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß+ivoor +,“ Gelbschnabel“))
H8	EINZELVOGEL Hybrid Wildvogel x Wildvogel in Mutationsfarben.-Melanin

	(Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß+ivoor,+“ Gelbschnabel“))
H10	Nur EINZELVOGEL PRACHTFINK (Estrild) x PRACHTFINK (Estrild)

Nicht bewertet werden in dieser Klasse Gattungskreuzungen (z.B. Erlenzeisig x Magellanz.,siehe Tabelle der Sektion G1 "Mischlinge";hiebei dürfen keine gleichen Buchstaben oder Buchstabenkombinationen zusammentreffen)).

Kanarienbastarde deren Elternteile verschiedene (Gelb-Rot) Grund- (Lipochrom-) farben aufweisen sind ab dem Ausstellungsjahr 2026 zugelassen, analog COM/OMj.

Aus der Reihe der Positurkanarien keine frisierten oder gebogenen Rassen verwenden;

.Bei Mischlingen deren Elternteile unterschiedliche Fußringgrößen aufweisen,wird eine Zwischenringgröße verwandt; falls diese nicht verfügbar ist wird auf den nächstgrößeren Ringdurchmesser zurückgegriffen.

Ringe dürfen beim erwachsenen Vogel nicht abziebar sein!

In den Kollektionen dürfen sich soweit erkennbar nur Männchen oder Weibchen befinden(Ringe können 1 bis 4 Jahre sein = analog COM Ausstellungsrichtlinien).

z.B. Feuerzeisig/2.5mm x Kanarie rotgrundig/3mm = Zwischenringgröße 2.7mm

z.B. europ.Stieglitz/2,7mm x Alpengimpel/3,2mm=Zwischenringgröße 3,0mm

I

SEKTION G1

In den unten angeführten Schauklassen können Vögel mit Ringen 1 und/oder 2 jährig (jedoch mit gleicher Grundfarbe ausgestellt werden; in den Stämmen dürfen sich soweit deutlich (=Geschlechtsdimorphismus) ersichtlich, nur Männchen oder Weibchen befinden = analog COM Ausstellungsrichtlinien.

ungeradeZiffer = Stamm, gerade Ziffer = Einzelvogel

ACHTUNG : RINGDURCHMESSER- und andere ÄNDERUNGEN = ROT HERVORGEHOBEN!

Das ÖKB Ringgrössenverzeichniss ist bindend. Sollten grössere Ringe als angegebeben benötigt werden, dürfen diese nicht abziehbar sein. Abziehbare Ringe gelten als Manipulation

ZEISIGE

1+2	Schwarzbrustzeisig	Spinus notatus(3)	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Erlenzeisig	Spinus spinus	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Kapuzenzeisig	Spinus cucullata	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Magellanzeisig	Spinus magellanicus(11)	*2.5-2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Bartzeisig	Spinus barbatus(2)	*Max. 2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Fichtenzeisig	Spinus pinus(3)	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Mexikanischer Zeisig	Spinus psaltria(5)	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Kordillenzeisig	Spinus uropygialis	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Trauerzeisig	Spinus tristis(4)	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Yarellzeisig	Spinus yarellii	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Schwarzer Zeisig	Spinus atratus	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Gelbbauchzeisig	Spinus xanthogaster(2)	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Dickschnabelzeisig	Spinus crassirostris(2)	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Guatemalazeisig	Spinus atriceps	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Andenzeisig	Spinus spinescens(3)	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Haitizeisig	Spinus dominicensis	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Olivzeisig	Spinus olivaceus	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Safranzeisig	Spinus siemiradzkii	*2,7mm*	MC 1	Z
1+2	Maskenzeisig	Spinus lawrencei	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Tibetzeisig	Chinomitris thibethana	*2.5mm*	MC 1	Z
1+2	Zitronenzeisig	Carduelis citrinella	*.2,5 mm*	MC 1	Z
1+2	Korsikazeisig	Carduelis corsicanus	*2,5 mm*	MC 1	Z

HÄNFLINGE + Birkenzeisige

3+4	Bluthänfling	Acanthis cannabina(6)	*2,7mm*	MC 1	AC
3+4	Berghänfling	Acanthis flavirostris(8)	*2.5mm*	MC 1	AC
3+4	Yemenhänfling	Acanthis yemenensis	*2,7mm*	MC 1	AC
3+4	Somaliahänfling	Acanthis johannis	*2,7mm*	MC 1	AC
3+4	Birkenz. üb. Unterart.	Acanthis flammea	*2.5mm*	MC 1	A
3+4	Alpenbirkenzeisig	Acanthis flammea cabaret	*2.5mm*	MC 1	A
3+4	Birkenhänfling-flamea	Acanthis flammea flammea	*2.5mm*	MC 1	A
3+4	Polarbirkenzeisige	Acanthis fl. Hornemanni + Excilipes	*2.5mm*	MC 1	A
3+4	Birkenz.-Nordamerika	Acanthis fl. Rostrata	*2.7mm*	MC 1	A

GIRLITZE

5+6	Kanariengirlitz	Serinus canaria (-)	*2,7 mm*	MC 1	G
5+6	Rotstirngirlitz	Serinus pusilla	*Max.2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Alariogirlitz	Alario alario(2)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Damara Alariogirlitz	Alario leucolaema	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Graunackengirlitz	Serinus canicollis canicollis	*2,7 mm*	MC 1	G
5+6	Gelbscheitelgirlitz	Serinus canicollis flavivertex	*2,7 mm*	MC 1	G
5+6	Girlitz	Serinus serinus (-)	*Max.2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Malaiengirlitz	Serinus esterae(3)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Zederngirlitz	Serinus syriacus(-)	*2,7 mm*	MC 1	G
5+6	Mindanaogirlitz	Serinus mindanensis(-)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Basutogirlitz	Pseudochloroptilla symonsi	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Tottagirlitz	Pseudochloroptilla totta(-)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Schwarzkopfgirlitz	Serinus nigriceps(-)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Grauedelsänger	Ochrospiza leucopygia(3)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Angolagirlitz	Ochrospiza atrogularis(6)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Gelbbürzelgirlitz	Ochrospiza xanthopygia(-)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Mozambiquegirlitz	Ochrospiza mocambica(9)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Reichenowgirlitz	Ochrospiza reichenowi(2)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Gelbbrustgirlitz	Ochrospiza citrinipectus(-)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Rothschildgirlitz	Ochrospiza rothschildi(-)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Menachagirlitz	Ochrospiza menachensis(2)	*2,5 mm*	MC 1	G
5+6	Weißbauchgirlitz	Ochrospiza dorsostriata(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Gelbbauchgirlitz	Serinops flaviventris(6)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Schwefelgelber Girlitz	Crithagra sulphuratha(-)	*3mm*	MC 1	G
3+4	Kernbeißergirlitz	Crithagra donaldsoni(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Weißkehlgirlitz	Crithagra albogularis(5)	*3,0mm*	MC 1	G
5+6	Dünnschnabelgirlitz	Dendrospiza citrinelloidis(-)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Zügelgirlitz	Dendrospiza capistrata(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Diademgirlitz	Dendrospiza frontalis(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Papyrusgirlitz	Dendrospiza koliensis(-)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Streifengirlitz	Dendrospiza hyposticta(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Waldgirlitz	Dendrospiza scotops(3)	*2,7mm*	MC 1	G

5+6	Brauengirlitz	Crithagra gularis(4)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Schwarzwangengirlitz	Crithagra menelli(-)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Rüppelsgirlitz	Crithagra tristriata(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Strichelgirlitz	Crithagra striolata(3)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Gelbbrauengirlitz	Crithagra whytii(-)	*3,0mm*	MC 1	G
5+6	Dickschnabelgirlitz	Crithagra burtoni(5)	*3,0mm*	MC 2	G
5+6	Prinzengirlitz	Crithagra rufobrunea(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Proteagirlitz	Crithagra leucoptera(-)	*3,0mm*	MC 1	G
5+6	Miombogirlitz	Crithagra reichardi(2)	*2,7mm*	MC 1	G
5+6	Braunwangengirlitz	Crithagra cannicapilla(3)	*2,7mm*	MC 1	G

GRÜNFINKEN

5+6	Grünfink	Chloris chloris(5)	*3.0mm*	MC 1	GR
5+6	Chinagrünfink	Chloris sinica(6)	*2,7mm*	MC 1	GR
5+6	Himalayagrünfink	Chloris spinoides(2)	*2,7mm*	MC 1	GR
5+6	Schwarzkopfgrünfink	Chloris ambigua(3)	*2,7mm*	MC 1	GR
5+6	Vietnamgrünfink	Chloris gualarmodii	2,7mm	MC1	GR
5+6	Malta u. Schottischer Grünfink domestiziert	Chloris chloris dom.	Max. 3,2	MC1	GR

STIEGLITZE

7+8	Stieglitz parva	Carduelis c. parva	*2,5mm*	MC 1	S
7+8	Stieglitz tschussi	C.Carduelis tschussi	*2,5mm*	MC 1	S
7+8	Stieglitz div. Subspec.	Carduelis carduelis (9)	*2,7mm*	MC 1	S
7+8	Majorstieglitz	Carduelis carduelis major	*3,0 mm*	MC 1/2	S
7+8	Graukopfstieglitz	Carduelis card. Carniceps(3)	*Max. 2,7mm*	MC 1	S

DOMPFAFFEN - GIMPEL

9+10	Gimpel	Pyrrhulla pyrrhulla (12)	*2,7mm*	MC 1	Py

9+10	Azorengimpel	Pyrrhulla p. murina	*2,7mm*	MC 1	Py
9+10	Blauer Gimpel	Pyrrhulla p. cineracea	*2,7mm*	MC 1/2	Py
9+10	Japangimpel	Pyrrhulla p.griselventris(2)	*2,7mm*	MC 1	Py
9+10	Nord.(großer)Gimpel	Pyrrhulla p. pyrrhulla (8)	*3,0mm*	MC 1/2	Py
9+10	Schuppenkopfgimpel	Pyrrhulla nipalensis (5)	*2,7mm*	MC 1	Py
9+10	Maskengimpel	Pyrrhulla erythaca (2)	*2,7mm*	MC 1	Py
9+10	Rotkopfgimpel	Pyrrhulla erytrocephala	*2,7mm*	MC 1	Py
9+10	Goldrückengimpel	Pyrrhulla aurantiaca	*2,7mm*	MC 1	Py
9+10	Weißwangengimpel	Pyrrhulla leucogenis(2)	*2,7mm*	MC 1	Py

KARMINGIMPEL

11+12	Mexikan.Karmingimpel	***Haemorhous mexicanus*** (8)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Purpurgimpel	***Haemorhous*** purpurea (2)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Cassingimpel	***Haemorhous*** cassinii	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Europ.Karmingimpel	Erythrina erythrina (5)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Schmuckgimpel	Procarduelis pulcherrina(4)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Fleckengimpel	Procarduelis rhodopepla(2)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Burgundergimpel	Procarduelis vinacea(2)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Edwardsgimpel	Procarduelis edwardsii(2)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Dünnschnabelgimpel	Procarduelis nipalensis(2)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Einödgimpel	Procarduelis synoica(3)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Auroragimpel	Procarduelis eos	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Felsengimpel	Procarduelis punicea(5)	*3.2mm*	MC 2	KG
11+12	Rosenbrauengimpel	Procarduelis rhodochroa	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Blanfordgimpel	Procarduelis rubescens	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Thura-(Wald) gimpel	Procarduelis thura (5)	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Rosengimpel	Carpodacus roseus	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Bindengimpel	Carpodacus trifasciatus	*3.0mm*	MC 1	KG
11+12	Rosenmantelgimpel	Procarduelis rhodochlamis(2)	*3.0-3.5mm*	MC 2	KG
11+12	Berggimpel	Rubcilla rubicilla (3)	*3.2-3.5mm*	MC 2	KG
11+12	Alpengimpel	Rubcilla rubicilloides (2)	*3.2-3.5mm*	MC 2	KG

übrige GIMPELARTEN

11+12	Rhododendrongimpel	Prophyrrulla subhimachala	*3.5mm*	MC 2	XB
11+12	Mohrengimpel	Pyrroplectus epaulleta	*3.0mm*	MC 1	XC
11+12	Scharlachgimpel	Haemotospiza sipahi	*3.5mm*	MC 2	XD

11+12	Meisengimpel	Uragus sibiricus(5)	*2.7mm*	MC 2	XE
11+12	Pirolgimpel	Linurgus olivaceus(4)	*3.0mm*	MC 1	PG

WÜSTEN -, und SCHNEEGIMPEL

11+12	Waldschneegimpel	Fringalauda nemoricola(2)	*3.0mm*	MC 1	WA
11+12	Mattenschneegimpel	Leucosticte branti(8)	*3.0mm*	MC 2	WA
11+12	Rosenbauchschneeg.	Leucosticte arctoa(14)	*3.0mm*	MC 1	WA
11+12	Burtongimpel	Callacanthis burtoni	*3.0mm*	MC 1	WG
11+12	Weißflügelgimpel	Rhodospiza obsoleta	*3.0mm*	MC 1	WG
11+12	Rofflügelgimpel	Rhodospiza sanguinea(2)	*3.0mm*	MC 1	WG
11+12	Wüstengimpel	Bucanetes githagineus(4)	*2,7mm*	MC 1	WG
11+12	Mongolengimpel	Bucanetes mongolicus	*3.0mm*	MC 1	WG

KREUZSCHNÄBEL

13+14	Hakengimpel	Pinicola enucleathor (11)	*3.5mm*	MC 2	XA
13+14	Kiefernkreuzschnabel	Loxia pytopsittacus	*Max 3.8mm*	MC 2	K
13+14	Fichtenkreuzschnabel	Loxia curvirostra (13)	*3.2-3.5mm*	MC 1	K
13+14	Bindenkreuzschnabel	Loxia leucoptera (3)	*3.2mm*	MC 1	K

KERNBEISSER

15+16	Maskenkernbeißer	Eophona personata (2)	*4.0-4,2mm*	MC 2	KB
15+16	Schwarzschwanzkernb.	Eophona migratoria (2)	*3,5-4.0mm*	MC 2	KB
15+16	Gelbschenkelkernb.	Mycerobas affinis	*4.0mm*	MC 2	KB
15+16	Goldkernbeisser	Mycerobas icteriodes	*3.5mm*	MC 2	KB
15+16	Wacholderkernbeißer	Mycerobas carnipes (2)	*3.5-4,0mm*	MC 2	KB
15+16	Fleckenkernbeißer	Mycerobas melanocanthos	*3.5mm*	MC 2	KB
15+16	Kirschkernbeißer	Coccothraustes coccthr.(5)	*3,2-3.5mm*	MC 2	KB
15+16	Abendkernbeißer	Hesperiphona vespertina(3)	*3.2mm*	MC 2	KB
15+16	Abeillekernbeißer	Hesperiphona abeilei (4)	*3.2mm*	MC 2	KB
15+16	Soccotrakernbeisser	Rhynochostrutus socotrans	*3.2mm*	MC 2	KB

Echte Finken

15+16	Bergfink	Fringilla montifringilla	*2.7mm*	MC 1	F
15+16	Buchfink	Fringilla coelebs (15)	*2.7mm*	MC 1	F
15+16	Teydefink	Fringilla teydea (2)	*3.0-3.2mm*	MC 2	F

SEKTION G2

EUROPÄISCHE SINGVÖGEL (Ordnung Sperlingsvögel) mit Ausnahme der Carduelidenalle Schauklassen G2-1(Stamm) und G2-2 (Einzelvogel)

Ringe 1und/oder 2 jährig. Männchen u. Weibchen im Stamm zugelassen. Keine Bastarde zugelassen

Deutscher Name	Gattung	Art-, Unterart	Ringgröße	Käfige
Ohrenlerche	Eremophila	alpestris	3,0 - 3,2	MC1/2
Kurzzehenlerche	Calandrella	brachydactyla	2,7	MC1/2
Stummellerche	Alaudala	rufecens	*2,7*	MC1/2
Kalanderlerche	Melanocorypha	calandra	*3,5*	MC1/2
Heidelerche	Lullula	arborea	*2,7*	MC1/2
Feldlerche	Alauda	arvensis	*2,7*	MC1/2
Haubenlerche	Galerida	cristata	*3*	MC1/2
Theklalerche	Galerida	theklae	*3*	MC1/2
Baumpieper	Spipola	trivials	*2,7*	MC1
Brachpieper	Anthus	campestris	*2,7*	MC1
Kanarenpieper	Anthus	berthelotii	*2,7*	MC1
Wasserpieper	Spipola	spinolette 3 Rassegr.	*2,7*	MC1
Wiesenpieper	Spipola	pratensis	*2,7*	MC1
Bachstelze	Motacilla	alba 4 Rassegruppen	*2,7*	MC1/2
Gebirgsstelze	Motacilla	cinerea	*2,7*	MC1/2
Schafstelze	Motacilla	flava 6 Rassegr.	*2,7*	MC1/2
Heckenbraunelle	Prunella	modularis	*2,7*	MC1
Alpenbraunelle	Laiscopus	collaris	*3,0 - 3,2*	MC1
Brillengrasmücke	Sylvia	conspicillata	*2,7*	MC1
Dorngrasmücke	Sylvia	communis	*2,7*	MC1
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	*2,7*	MC1
Klappergrasmücke	Sylvia	curruca 3 Rassegr.	*2,7*	MC1
Mönchsgrasmücke	Sylvia	atricapilla	*2,7-3,0*	MC1
Maskengrasmücke	Sylvia	rueppelli	*2,7*	MC1
Orpheusgrasmücke	Sylvia	hortensis	*2,7*	MC1
Provencegrasmücke	Melizophilus	undatus	*2,7*	MC1
Samtkopfgrasmücke	Sylvia	melanocephala	*2,7*	MC1
Sardengrasmücke	Melizophilus	sardus	*2,7*	MC1
Schuppengrasmücke	Sylvia	melanothorax	*2,7*	MC1

Sperbergrasmücke	Sylvia	nisoria	*2,7*	MC1
Weißbartgrasmücke	Sylvia	mystacea	*2,7*	MC1
Bartmeise	Panurus	biarmicus	*2,7*	MC1/2
Berglaubsänger	Rhadadina	bonelli	*2,2*	MC1/EX
Waldlaubsänger	Rhadadina	sibilatrix	*2,2*	MC1/EX
Fitis	Phylloscopus	trochillus	*2,2*	MC1/EX
Wanderlaubsänger	Acanthopneuste	orealis	*2,2*	MC1/EX
Zilpzalp	Phylloscopus	collybita 2 Rassegr.	*2,2*	MC1/EX
Wintergoldhähnchen	Regulus	regulus	*2,2*	MC1/EX
Sommergoldhähnchen	Regulus	teneriffae	*2,2*	MC1/EX
Kanarengoldhähnchen	Regulus	ignicapillus	*2,2*	MC1/EX
Zaunkönig	Troglodytes	trogloytes 3 Rassegr.	*2,5*	MC1/EX
Grauschnäpper	Musicapa	striata	*2,5*	MC1
Halsbandschnäpper	Ficedula	albicollis	*2,5*	MC1
Halsringschnäpper	Ficedula	semitorquata	*2,5*	MC1
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	*2,5*	MC1
Zwergschnäpper	Erythrosterna	parva	*2,5*	MC1
Schwarzkehlchen	Saxicola	torquata 4 Rassegr.	*2,5*	MC1
Braunkehlchen	Saxicola	rubetra	*2,5*	MC1
Blaumerle	Cyanocincla	solitaria 2 Rassegr.	*3,5*	MC2
Steinrötel	Monticola	saxatilis	*3,2 - 3,5*	MC2
Kanarenschmätzer	Saxicola	dacotiae	*2,7 - 3,0*	MC1
Mittelmeersteinschm.	Oenanthe	hispancia 2 Rassegr.	*2,7 - 3,0*	MC1
Steinschmätzer	Oenanthe	oenanthe	*3*	MC1
Trauersteinschmätzer	Oenanthe	leucura	*3,0 - 3,2*	MC1
Hausrotschwanz	Phoenicurus	ochruros	*2,7*	MC1
Gartenrotschwanz	Phoenicurus	phoenicurus	*2,7*	MC1
Blauschwanz	Lanthia	cyanurus	*2,7*	MC1
Rotkehlchen	Erithacus	rubecula	*2,7*	MC1
Blaukehlchen	Cyanosylvia	svecica 2 Rassegr.	*2,5*	MC1
Sprosser	Luscinia	luscinia	*2,5*	MC1
Nachtigall	Luscinia	megarhynchos	*2,7 - 3,0*	MC1
Heckensänger	Cercotrichas	galactotes	*2,5*	MC1
Amsel	Turdus	merula	*4,5*	MC2
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	*5*	MC2
Ringdrossel	Turdus	torquata	*4*	MC2

Rotdrossel	Turdus	iliacus	*4*	MC2
Singdrossel	Turdus	philomelos	*4*	MC2
Wacholderdrossel	Turdus	pilaris	*4,5*	MC2
Star	Sturnus	vulgaris	*4*	MC2
Rosenstar	Sturnus	roseus	*4*	MC2
Einfarbstar	Sturnus	unicolor	*4*	MC2
Goldammer	Emberiza	citrinella 2 Rassegr.	*3*	MC1
Grauammer	Miliaria	calandra	*3,0 - 3,2*	MC1
Grauortolan	Emberiza	caesia	*3*	MC1
Kappenammer	Emberiza	melanocephala	*3*	MC1
Ortolan	Emberiza	hortulana	*3*	MC1
Rohrammer	Emberiza	schoeniclus 3 Rassegr.	*3*	MC1
Schneeammer	Plectrophenax	nivalis	*3*	MC1
Spornammer	Calarius	lapponicus	*3*	MC1
Waldammer	Buscurla	rustica	*3*	MC1
Weidenammer	Hypocentor	aureola	*3*	MC1
Zaunammer	Emberiza	cirlus	*2,7*	MC1
Zippammer	Emberiza	cia	*3*	MC1
Zwergammer	Ocyris	pusilla	*3*	MC1
Haussperling	Passer	domenicus 3 Rassegr.	*3*	MC1
Feldsperling	Passer	montanus	*2,7*	MC1
Schneefink	Montifringilla	nivalis	*3,2*	MC2
Steinsperling	Petronia	petronia	*3*	MC1
Sumpfmeise	Parus	palustris	*2,5*	MC1
Trauermeise	Parus	lugubris	*2,5*	MC1
Weidenmeise	Parus	montanus	*2,5*	MC1
Haubenmeise	Parus	cristatus	*2,5*	MC1
Tannenmeise	Parus	ater	*2,5*	MC1
Blaumeise	Parus	caeruleus	*2,5*	MC1
Lasurmeise	Parus	cyanus	*2,5*	MC1
Kohlmeise	Parus	major	*2,7 - 3,0*	MC1

Bei nicht angeführten Arten auf Ringdurchmesser von ähnlich großen Vögeln zurückgreifen.

Als Ausstellungskäfige gelten nur die jeweils angeführten Käfige (BILDER aller Käfigtypen SEKTION E/ Käfige ersichtlich),MC1, Abb. 1 u. 1a, (Farbkanarienkäfig mit abgewinkelter Rückwand,sowie der belgische/holländische Universal+FK-Käfig) und MC2 (= Großsittichkäfig Typ 1 oder WS Teamkäfig entsprechend adaptiert = AZ/DKB MC2) mit Futtergenapf (transparent-klar) rechts am Gitter [Türseite!] angebracht und Wasserfontaine links, sowie Buchenholzsitzstangen mit artgerechtem Durchmesser).

Das ÖKB Ringgrößenverzeichnis ist grundsätzlich bindend.

Sollten größere Ringe als angegeben benötigt werden,

dürfen diese nicht abziehbar sein.

Abziehbare Ringe gelten als Manipulation

zuletzt bearbeitet September 2026