

Schauklasseneinteilung

für Cardueliden und europäische Kulturvögel

bei ÖKB Bundesmeisterschaften

Stand September 2025

- G1 01 Stämme aller Zeisige (Spinusarten)
02 Einzelvögel aller Zeisige (Spinusarten)
03 Einzelvögel aller Hänflinge und Birkenzeisige
(Carduelis/Acanthis)
04 Einzelvögel aller Hänflinge und Birkenzeisige
(Carduelis/Acanthis)
05 Stämme aller Grünfinken und Girlitze
06 Einzelvögel aller Grünfinken und Girlitze
07 Stämme aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige Formen
08 Einzelvögel aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige Formen
09 Stämme aller Dompfaffen/Gimpel Phyrhulla),
10 Einzelvögel aller Dompfaffen/Gimpel (Phyrhulla),
11 Stämme aller Karmingimpel ,Wüstengimpel,Schneegimpel etc.
12 Einzelvögel aller Karmingimpel ,Wüstengimpel,Schneegimpel
etc.
13 Stämme aller Kreuzschnäbel und Hakengimpel
14 Einzelvögel aller Kreuzschnäbel und Hakengimpel
15 Stämme aller Kernbeisser, echten Finken,
16 Einzelvögel aller Kernbeisser, echten Finken,
17 Stämme Mutationen aller Zeisige, Girlitze, Hänflinge,
Birkenhänflinge(-zeisige) u. Grünlinge. NEU Auch SCHECKEN
18 Einzelvögel Mutationen aller Zeisige, Girlitze, Hänflinge,
Birkenhänflinge(-zeisige) u. Grünlinge. NEU Auch SCHECKEN
19 Stämme Mutationen aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige
Formen
20 Einzelvögel Mutationen aller Stieglitze-schwarz- u. grauköpfige
Formen
21 Stämme Mutationen Einzelvögel aller Dompfaffen/Gimpel
(Phyrhulla),
22 Einzelvögel Mutationen Einzelvögel aller Dompfaffen/Gimpel
(Phyrhulla),
23 Stämme Mutationen aller Buchfinken,Karmingimpel und oben
nicht genannten Arten.
NEU Auch SCHECKEN
24 Einzelvögel Mutationen aller Buchfinken,Karmingimpel und oben
nicht genannten Arten.
NEU Auch SCHECKEN

1 CHAMPION: G1/1-G1/16 und 1 CHAMPION: G1/17-G1/24

G2 1 Stämme aller europ. Singvögel sowie deren Mutationen

2 Einzelvögel aller europ. Singvögel sowie deren Mutationen

1 CHAMPION: G2/1-G2/2

MUTATIONSREGELN entsprechend COM/OMJ max. 2

Melanin- + 1Lipochromfarbe.

z.B Erlenzeisig Braun Diluit Ivoor = zulässig

Erlenzeisig Braun Pastell Diluit Ivoor = nicht

SEKTION H

Ringe 1 bis 4 jährig./nur Männchen o.Weibchen in den Stämmen

1 CHAMPION: H1-H12

SKL.:	BEZEICHNUNG
H1	Stamm Hybrid mit Kanarien
H2	Einzelvogel Hybrid mit Kanarien
H3	Stamm Hybrid Wildvogel x Wildvogel
H4	Einzelvogel Wildvogel x Wildvogel
H5	Stamm Hybrid Wildvogel x KANARIE oder umgekehrt in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß,ivoor,“Gelbschnabel“)
H6	Einzelvogel Hybrid Wildvogel x KANARIE oder umgekehrt in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß,ivoor, ,“Gelbschnabel“)
H7	STAMM Hybrid Wildvogel x Wildvogel in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß+ivoor +,“ Gelbschnabel“))
H8	EINZELVOGEL Hybrid Wildvogel x Wildvogel in Mutationsfarben.-Melanin (Achat,Braun,Isabell,Satinet,Phaeo, ect.) und Lipochrom (dom.weiß+ivoor,+“ Gelbschnabel“))

Nicht bewertet werden in dieser Klasse Gattungskreuzungen (z.B. Erlenzeisig x Magellanz.,siehe Tabelle der Sektion G1 "Mischlinge";hiebei dürfen keine gleichen Buchstaben oder Buchstabenkombinationen zusammentreffen)),sowie Kanarienbastarde deren Elternteile verschiedene (Gelb-Rot) Grund- (Lipochrom-) farben aufweisen (z.B:Kanarie Sat.-Rot xGrünfink)-ausgenommen hiervon sind Hybride mit Stieglitz oder Kreuzschnabel in einem Elternteil,da diese Vögel sowohl Gelb und Weiß als auch Rot im Gefieder tragen.Aus der Reihe der Positurkanarien keine frisierten oder gebogenen Rassen verwenden;Bei Mischlingen deren Elternteile unterschiedliche Fußringgrößen aufweisen,wird eine Zwischenringgröße verwandt; falls diese nicht verfügbar ist wird auf den nächstgrößeren Ringdurchmesser zurückgegriffen.Ringe dürfen beim erwachsenen Vogel weder auf- noch abziehbar sein! In den Kollektionen dürfen sich soweit erkennbar nur Männchen oder Weibchen befinden(Ringe können 1und/oder 2 Jahre sein =COM).

z.B. Feuerzeisig/2.5mm x Kanarie rotgrundig/3mm = Zwischenringgröße 2.7mm

z.B. europ.Stieglitz/2,7mm x Alpengimpel/3,2mm=Zwischenringgröße 3,0mm

I

SEKTION G1

In den unten angeführten Schauklassen können Vögel mit Ringen 1 und/oder 2 jährig (jedoch mit gleicher Grundfarbe ausgestellt werden; in den Stämmen dürfen sich soweit deutlich (=Geschlechtsdimorphismus) ersichtlich, nur Männchen oder Weibchen befinden = analog COM Ausstellungsrichtlinien.

ungeradeZiffer = Stamm, gerade Ziffer = Einzelvogel

ACHTUNG : RINGDURCHMESSER- und andere ÄNDERUNGEN = ROT HERVORGEHOBEN!

ZEISIGE					
1+2	Schwarzbrustzeisig	Spinus notatus(3)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Erlenzeisig	Spinus spinus	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Kapuzenzeisig	Spinus cucullata	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Magellanzeisig	Spinus magellanicus(11)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Bartzeisig	Spinus barbatus(2)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Fichtenzeisig	Spinus pinus(3)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Mexikanischer Zeisig	Spinus psaltria(5)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Kordillenzeisig	Spinus uropygialis	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Trauerzeisig	Spinus tristis(4)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Yarellzeisig	Spinus yarellii	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Schwarzer Zeisig	Spinus atratus	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Gelbbauchzeisig	Spinus xanthogaster(2)	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Dickschnabelzeisig	Spinus crassirostris(2)	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Guatemalazeisig	Spinus atriceps	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Andenzeisig	Spinus spinescens(3)	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Haitizeisig	Spinus dominicensis	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Olivzeisig	Spinus olivaceus	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Safranzeisig	Spinus siemiradzkii	2,7mm	MC 1	Z
1+2	Maskenzeisig	Spinus lawrencei	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Tibetzeisig	Chinomitris thibethana	2.5mm	MC 1	Z
1+2	Zitronenzeisig	Carduelis citrinella	2,5 mm	MC 1	Z
1+2	Korsikazeisig	Carduelis corsicanus	2,5 mm	MC 1	Z

HÄNFLINGE

3+4	Bluthänfling	Acanthis cannabina(6)	2,7mm	MC 1	AC
3+4	Berghänfling	Acanthis flavirostris(8)	2.5mm	MC 1	AC
3+4	Yemenhänfling	Acanthis yemenensis	2,7mm	MC 1	AC
3+4	Somaliahänfling	Acanthis johannis	2,7mm	MC 1	AC
3+4	Birkenh. üb. Unterart.	Acanthis flammea	2.5mm	MC 1	A
3+4	Alpenbirkenhänfling	Acanthis flammea cabaret	2.5mm	MC 1	A
3+4	Birkenhänfling-flamea	Acanthis flammea flammea	2.5mm	MC 1	A
3+4	Polarbirkenhänfling	Acanthis fl. Hornemanni (2)	2.5mm	MC 1	A
3+4	Birkenh-Nordamerika	Acanthis fl. Rostrata	2.7mm	MC 1	A

GIRLITZE

5+6	Kanariengirlitz	Serinus canaria (-)	2,7 mm	MC 1	G
5+6	Rotstirngirlitz	Serinus pusilla	Max.2,5 mm	MC 1	G
5+6	Alariogirlitz	Alario alario(2)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Damara Alariogirlitz	Alario leucolaema	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Graunackengirlitz	Serinus canicollis canicollis	2,7 mm	MC 1	G
5+6	Gelbscheitelgirlitz	Serinus canicollis flavivertex	2,7 mm	MC 1	G
5+6	Girlitz	Serinus serinus (-)	Max.2,5 mm	MC 1	G
5+6	Malaiengirlitz	Serinus esterae(3)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Zederngirlitz	Serinus syriacus(-)	2,7 mm	MC 1	G
5+6	Mindanaogirlitz	Serinus mindanensis(-)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Basutogirlitz	Pseudochloroptilla symonsi	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Tottagirlitz	Pseudochloroptilla totta(-)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Schwarzkopfgirlitz	Serinus nigriceps(-)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Grauedelsänger	Ochrospiza leucopygia(3)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Angolagirlitz	Ochrospiza atrogularis(6)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Gelbbürzelgirlitz	Ochrospiza xanthopygia(-)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Mozambiquegirlitz	Ochrospiza mocambica(9)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Reichenowgirlitz	Ochrospiza reichenowi(2)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Gelbbrustgirlitz	Ochrospiza citrinipectus(-)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Rothschildgirlitz	Ochrospiza rothschildi(-)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Menachagirlitz	Ochrospiza menachensis(2)	2,5 mm	MC 1	G
5+6	Weißbauchgirlitz	Ochrospiza dorsostriata(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Gelbbauchgirlitz	Serinops flaviventris(6)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Schwefelgelber Girlitz	Crithagra sulphuratha(-)	3mm	MC 1	G
3+4	Kernbeißergirlitz	Crithagra donaldsoni(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Weißkehlgirlitz	Crithagra albogularis(5)	3,0mm	MC 1	G
5+6	Dünnschnabelgirlitz	Dendrospiza citrinelloidis(-)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Zügelgirlitz	Dendrospiza capistrata(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Diademgirlitz	Dendrospiza frontalis(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Papyrusgirlitz	Dendrospiza koliensis(-)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Streifengirlitz	Dendrospiza hyposticta(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Waldgirlitz	Dendrospiza scotops(3)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Brauengirlitz	Crithagra gularis(4)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Schwarzwangengirlitz	Crithagra menelli(-)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Rüppelsgirlitz	Crithagra tristriata(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Strichelgirlitz	Crithagra striolata(3)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Gelbbrauengirlitz	Crithagra whytii(-)	3,0mm	MC 1	G

5+6	Dickschnabelgirlitz	Crithagra burtoni(5)	3,0mm	MC 2	G
5+6	Prinzengirlitz	Crithagra rufobrunnea(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Proteagirlitz	Crithagra leucoptera(-)	3,0mm	MC 1	G
5+6	Miombogirlitz	Crithagra reichardi(2)	2,7mm	MC 1	G
5+6	Braunwangengirlitz	Crithagra cannicapilla(3)	2,7mm	MC 1	G

GRÜNFINKEN

5+6	Grünfink	Chloris chloris(5)	3.0mm	MC 1	GR
5+6	Chinagrünfink	Chloris sinica(6)	2,7mm	MC 1	GR
5+6	Himalayagrünfink	Chloris spinoides(2)	2,7mm	MC 1	GR
5+6	Schwarzkopfgrünfink	Chloris ambigua(3)	2,7mm	MC 1	GR
5+6	Vietnamgrünfink	Chloris gualarmodii	2,7mm	MC1	GR
5+6	Malta u. Schottischer Grünfink domestiziert	Chloris chloris dom.	Max. 3,2	MC1	GR

STIEGLITZE

7+8	Stieglitz parva	Carduelis c. parva	2,5mm	MC 1	S
7+8	Stieglitz tschussi	C.Carduelis tschussi	2,5mm	MC 1	S
7+8	Stieglitz div. Subspec.	Carduelis carduelis (9)	2,7mm	MC 1	S
7+8	Majorstieglitz	Carduelis carduelis major	3,0 mm	MC 1/2	S
7+8	Graukopfstieglitz	Carduelis card. Carniceps(3)	2,7mm	MC 1	S

DOMPFAFFEN - GIMPEL

9+10	Gimpel	Pyrrhulla pyrrhulla (12)	2,7mm	MC 1	Py
9+10	Azorengimpel	Pyrrhulla p. murina	2,7mm	MC 1	Py
9+10	Blauer Gimpel	Pyrrhulla p. cineracea	2,7mm	MC 1/2	Py
9+10	Japangimpel	Pyrrhulla p.griselventris(2)	2,7mm	MC 1	Py
9+10	Nord.(großer)Gimpel	Pyrrhulla p. pyrrhulla (8)	3,0mm	MC 1/2	Py
9+10	Schuppenkopfgimpel	Pyrrhulla nipalensis (5)	2,7mm	MC 1	Py
9+10	Maskengimpel	Pyrrhulla erythaca (2)	2,7mm	MC 1	Py
9+10	Rotkopfgimpel	Pyrrhulla erythrocephala	2,7mm	MC 1	Py

9+10	Goldrückengimpel	Pyrrhulla aurantiaca	2,7mm	MC 1	Py
9+10	Weißwangengimpel	Pyrrhulla leucogenis(2)	2,7mm	MC 1	Py

KARMINGIMPEL

11+12	Mexikan.Karmingimpel	<i>Haemorrhous mexicanus</i> (8)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Purpurgimpel	<i>Haemorrhous purpurea</i> (2)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Cassingimpel	<i>Haemorrhous cassinii</i>	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Europ.Karmingimpel	Erythrina erythrina (5)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Schmuckgimpel	Procarduelis pulcherrina(4)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Fleckengimpel	Procarduelis rhodopepla(2)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Burgundergimpel	Procarduelis vinacea(2)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Edwardsgimpel	Procarduelis edwardsii(2)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Dünnschnabelgimpel	Procarduelis nipalensis(2)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Einödgimpel	Procarduelis synoica(3)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Auroragimpel	Procarduelis eos	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Felsengimpel	Procarduelis punicea(5)	3.2mm	MC 2	KG
11+12	Rosenbrauengimpel	Procarduelis rhodochroa	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Blanfordgimpel	Procarduelis rubescens	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Thura-(Wald) gimpel	Procarduelis thura (5)	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Rosengimpel	Carpodacus roseus	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Bindengimpel	Carpodacus trifasciatus	3.0mm	MC 1	KG
11+12	Rosenmantelgimpel	Procarduelis rhodochlamis(2)	3.0-3.5mm	MC 2	KG
11+12	Berggimpel	Rubcilla rubicilla (3)	3.2-3.5mm	MC 2	KG
11+12	Alpengimpel	Rubcilla rubicilloides (2)	3.2-3.5mm	MC 2	KG

übrige GIMPELARTEN

11+12	Rhododendrongimpel	Prophyrrulla subhimachala	3.5mm	MC 2	XB
11+12	Mohrengimpel	Pyrroplectus epauleta	3.0mm	MC 1	XC
11+12	Scharlachgimpel	Haemotospiza sipahi	3.5mm	MC 2	XD
11+12	Meisengimpel	Uragus sibiricus(5)	2.7mm	MC 2	XE
11+12	Pirolgimpel	Linurgus olivaceus(4)	3.0mm	MC 1	PG

WÜSTEN -, und SCHNEEGIMPEL

11+12	Waldschneegimpel	Fringalauda nemoricola(2)	3.0mm	MC 1	WA
11+12	Mattenschneegimpel	Leucosticte branti(8)	3.0mm	MC 2	WA
11+12	Rosenbauschneeg.	Leucosticte arctoa(14)	3.0mm	MC 1	WA
11+12	Burtongimpel	Callacanthus burtoni	3.0mm	MC 1	WG
11+12	Weißflügelgimpel	Rhodospiza obsoleta	3.0mm	MC 1	WG
11+12	Rofflügelgimpel	Rhodospiza sanguinea(2)	3.0mm	MC 1	WG

11+12	Wüstengimpel	Bucanetes githagineus(4)	2,7mm	MC 1	WG
11+12	Mongolengimpel	Bucanetes mongolicus	3.0mm	MC 1	WG

KREUZSCHNÄBEL

13+14	Hakengimpel	Pinicola enucleator (11)	3.5mm	MC 2	XA
13+14	Kiefernkreuzschnabel	Loxia pyropsittacus	Max 3.8mm	MC 2	K
13+14	Fichtenkreuzschnabel	Loxia curvirostra (13)	3.2-3.5mm	MC 1	K
13+14	Bindenkreuzschnabel	Loxia leucoptera (3)	3.2mm	MC 1	K

KERNBEISSER

15+16	Maskenkernbeißer	Eophona personata (2)	4.0-4,2mm	MC 2	KB
15+16	Schwarzschwanzkernb.	Eophona migratoria (2)	3,5-4.0mm	MC 2	KB
15+16	Gelbschenkelkernb.	Mycerobas affinis	4.0mm	MC 2	KB
15+16	Goldkernbeisser	Mycerobas icteroides	3.5mm	MC 2	KB
15+16	Wacholderkernbeißer	Mycerobas carnipes (2)	3.5-4,0mm	MC 2	KB
15+16	Fleckenkernbeißer	Mycerobas melanocanthos	3.5mm	MC 2	KB
15+16	Kirschkernbeißer	Coccothraustes coccothr.(5)	3,2-3.5mm	MC 2	KB
15+16	Abendkernbeißer	Hesperiphona vespertina(3)	3.2mm	MC 2	KB
15+16	Abeillekernbeißer	Hesperiphona abeillei (4)	3.2mm	MC 2	KB
15+16	Socotrakernbeisser	Rhynchostrutius socotrans	3.2mm	MC 2	KB

Echte Finken

15+16	Bergfink	Fringilla montifringilla	2.7mm	MC 1	F
15+16	Buchfink	Fringilla coelebs (15)	2.7mm	MC 1	F
15+16	Teydefink	Fringilla teydea (2)	3.0-3.2mm	MC 2	F

SEKTION G2

EUROPÄISCHE SINGVÖGEL (Ordnung Sperlingsvögel) mit Ausnahme der Cardueliden

alle Schauklassen G2-1(Stamm) und G2-2 (Einzelvogel)

Ringe 1 und/oder 2 jährig. Männchen u. Weibchen im Stamm zugelassen.
Keine Bastarde zugelassen

Deutscher Name	Gattung	Art-, Unterart	Ringgröße	Käfige
Ohrenlerche	Eremophila	alpestris	3,0 - 3,2	MC1/2
Kurzzehenlerche	Calandrella	brachydactyla	2,7	MC1/2
Stummellerche	Alaudala	rufecens	2,7	MC1/2
Kalanderlerche	Melanocorypha	calandra	3,5	MC1/2
Heidelerche	Lullula	arborea	2,7	MC1/2
Feldlerche	Alauda	arvensis	2,7	MC1/2
Haubenlerche	Galerida	cristata	3	MC1/2
Theklalerche	Galerida	theklae	3	MC1/2
Baumpieper	Spipola	trivialis	2,7	MC1
Brachpieper	Anthus	campestris	2,7	MC1
Kanarenpieper	Anthus	berthelotii	2,7	MC1
Wasserpieper	Spipola	spinolette 3 Rassegr.	2,7	MC1
Wiesenieper	Spipola	pratensis	2,7	MC1
Bachstelze	Motacilla	alba 4 Rassegruppen	2,7	MC1/2
Gebirgsstelze	Motacilla	cinerea	2,7	MC1/2
Schafstelze	Motacilla	flava 6 Rassegr.	2,7	MC1/2
Heckenbraunelle	Prunella	modularis	2,7	MC1
Alpenbraunelle	Laiscopus	collaris	3,0 - 3,2	MC1
Brillengrasmücke	Sylvia	conspicillata	2,7	MC1
Dorngrasmücke	Sylvia	communis	2,7	MC1
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	2,7	MC1
Klappergrasmücke	Sylvia	curruca 3 Rassegr.	2,7	MC1
Mönchsgrasmücke	Sylvia	atricapilla	2,7-3,0	MC1
Maskengrasmücke	Sylvia	rueppelli	2,7	MC1
Orpheusgrasmücke	Sylvia	hortensis	2,7	MC1
Provencegrasmücke	Melizophilus	undatus	2,7	MC1
Samtkopfgrasmücke	Sylvia	melanocephala	2,7	MC1
Sardengrasmücke	Melizophilus	sardus	2,7	MC1
Schuppengrasmücke	Sylvia	melanothorax	2,7	MC1
Sperbergrasmücke	Sylvia	nisoria	2,7	MC1
Weißbartgrasmücke	Sylvia	mystacea	2,7	MC1
Bartmeise	Panurus	biarmicus	2,7	MC1/2
Berglaubsänger	Rhadadina	bonelli	2,2	MC1/EX
Waldlaubsänger	Rhadadina	sibilatrix	2,2	MC1/EX
Fitis	Phylloscopus	trochillus	2,2	MC1/EX
Wanderlaubsänger	Acanthopneuste	orealis	2,2	MC1/EX
Zilpzalp	Phylloscopus	collybita 2 Rassegr.	2,2	MC1/EX
Wintergoldhähnchen	Regulus	regulus	2,2	MC1/EX
Sommergoldhähnchen	Regulus	teneriffae	2,2	MC1/EX
Kanarengoldhähnchen	Regulus	ignicapillus	2,2	MC1/EX
Zaunkönig	Troglodytes	trogloytes 3 Rassegr.	2,5	MC1/EX

Bei nicht angeführten Arten auf Ringdurchmesser von ähnlich großen Vögeln zurückgreifen.

Als Ausstellungskäfige gelten nur die jeweils angeführten Käfige (BILDER aller Käfigtypen SEKTION E/ Käfige ersichtlich),MC1, Abb. 1 u. 1a, (Farbkanarienkäfig mit abgewinkelter Rückwand,sowie der belgische/holländische Universal+FK-Käfig) und MC2 (= Großsittichkäfig Typ 1 oder WS Teamkäfig entsprechend adaptiert = AZ/DKB MC2) mit Futtergenapf (transparent-klar) rechts am Gitter [Türseite!] angebracht und Wasserfontaine links, sowie Buchenholzsitzstangen mit artgerechtem Durchmesser).

zuletzt bearbeitet september 2025

V